Intralipoterapia®

La intralipoterapia® es un protocolo concreto desarrollado por el profesor Pasquale Motolese, para el uso de una solución inyectable (Aqualyx®) que permite determinar la lisis (rotura) gradual de las células adiposas en áreas anatómicas localizadas. Este protocolo puede ser utilizado únicamente por personal médico específicamente preparado.

La intralipoterapia® con Aqualyx® es una técnica indicada en el tratamiento no quirúrgico de las adiposidades localizadas, prevé el uso de agujas específicas de la serie Lipoinject® y no necesita anestesia previa, ya que es totalmente indolora.
El número de sesiones varía entre 2 y 5 (según la extensión de las áreas a tratar) con un intervalo medio de 3 semanas entre una y otra (estos intervalos pueden ser modificados por el médico dependiendo de aspectos clínicos particulares).

La intraiipoterapia® es un protocolo rígido e inmodificable, que debe seguir unas directrices precisas y una posología determinada. Actualmente los mayores expertos a nivel internacional la consideran el tratamiento de elección como alternativa a la liposucción.

Adiposidades localizadas

La intralipoterapia® con Aqualyx® está indicada exclusivamente para el tratamiento de adiposidades localizadas de pequeña o mediana dimensión en personas que no tienen la intención de someterse a una intervención quirúrgica de liposucción.

Con el término adiposidad localizada, en medicina y cirugía estética, se pretende indicar la presencia excesiva de tejido graso no deseado en áreas corporales localizadas que no desaparecen con dieta o ejercicio físico. Se distingue de la condición de sobrepeso y de la celulitis, con las que, sin embargo, a menudo puede asociarse.

Las áreas corporales mayormente afectadas son: los flancos, la parte interna de los muslos, la parte interior de la rodilla, la región trocantérica ("cartucheras"), el abdomen, las extremidades superiores y el doble mentón (papada).