

## Indicaciones

La intralipoterapia® está indicada para mujeres y hombres en buenas condiciones generales de salud.

Está contraindicada en personas alérgicas, embarazadas, en fase de lactancia o con cualquier patología activa o enfermedades autoinmunes.

Las indicaciones específicas para el tratamiento de Intralipoterapia® serán definidas por el médico en el momento de la evaluación clínica.

## Asociación con otros tratamientos

El protocolo prevé también la posibilidad de asociar ultrasonidos externos para optimizar la velocidad en la reducción del panículo adiposo. En el periodo posterior al tratamiento es aconsejable efectuar drenaje linfático manual según la técnica de Vodder y presoterapia (aunque no es obligatorio). Hasta finalizar el tratamiento, se desaconseja la asociación de la Intralipoterapia® con plataformas vibratorias y/o radiofrecuencia o similares, así como otros tratamientos mecánicos.

*Protocolo médico a realizar exclusivamente por médicos que hayan efectuado una formación específica.*



**real** lasting

[www.reallasting.com](http://www.reallasting.com)  
[info@reallasting.com](mailto:info@reallasting.com)

[www.aqualyx.es](http://www.aqualyx.es)

# intralipoterapia®

La alternativa no quirúrgica  
a la liposucción en el tratamiento  
de la adiposidad localizada



**real** lasting